

highend. conio.

conio.





### **Highend – das Beste, das Höchste.**

Das ist immer die Kombination vieler Faktoren: Design, Funktion, Qualität... und dieses schwer definierbare Gefühl, das man schon beim ersten Blick, bei der ersten Berührung spürt: Das ist etwas Besonderes.

conio wurde mit diesem Highend-Anspruch entwickelt. Das beginnt schon beim hochwertigen Werkstoff. Der Korpus besteht aus einer neuartigen Kompaktplatte mit einer bisher nicht gekannten Dauerhaltbarkeit. Wasser macht diesem Material überhaupt nichts aus – und das ist im Badezimmer ja durchaus nicht ganz unwichtig. Die hohe mechanische Stabilität ermöglicht sehr schmale Plattenstärken und extrem filigrane, hochpräzise Spaltmaße.

Das Design: Elegant, clean und zeitlos.

Griffe gibt es nicht. Je nach Ausführung finden Sie modernste TIP-ON-Mechanik oder in die Fronten integrierte Griffschrägen.

conio ist ein voll ausgebautes, auf Maß planbares Programm mit einer großen Auswahl an Korpus-typen, Leuchtspiegeln, schwebenden Schiebespiegeln, Spiegelschränken und Beimöbeln.

**Erleben Sie das Highend-Feeling.**

**Tauchen Sie ein in die Welt von conio.**

highend. conio.

design +  
funktion  
ist gleich  
qualität.

# klare linien.

**Waschplatz** Front, Korpus, Waschbeckenplatte: Cremeweiß matt mit weißem Kern  
**Schränke** mit TIP-ON (grifflos)  
**Waschtisch** conio Unterbaubecken Mineralguß weiß glänzend  
**Armatur** Ideal Standard TESI  
**Spiegeltyp** Flächenspiegel mit LED-Flächenleuchte weiß (Energieeffizienzklasse A)  
**Hörschrank** Front, Korpus: Wenge mit schwarzem Kern, mit TIP-ON (grifflos)  
**Gesamtbreite** ca. 240 cm



Flächenspiegel 60-180cm Breite  
mit LED-Flächenleuchte,  
ultradünn, blendfrei,  
gleichmäßiges, helles Licht,  
Energieeffizienzklasse A.



Unterbaubecken in Mineralguß weiß glänzend:  
Ab Werk voll integriert in die Waschbeckenplatte.

Ohne sichtbaren Überlauf,  
aber mit AWS-Wasserstaumöglichkeit – hier ist der Überlauf mit drin.

Filigran bis ins kleinste Detail,  
hochpräzise Spaltmaße, mechanisch hochstabil.  
Elegant und zeitlos,  
ohne Griff, mit TIP-ON.



# wellness oase.



**Waschplatz** Front, Korpus, Waschbeckenplatte: weiß matt mit schwarzem Kern

**Schränke** mit TIP-ON (grifflos)

**Waschtisch** Laufen Living 81143.5

**Armatur** Ideal Standard TONIC II

**Spiegeltyp** Leuchtspiegel mit LED-Beleuchtungsboden (Energieeffizienzklasse A)

**Hochschränke** Front, Korpus: weiß matt mit schwarzem Kern / Doppelspiegel, mit TIP-ON (grifflos)

**Gesamtbreite** ca. 180 cm





So sieht man sich heute:  
Leuchtspiegel mit LED-Beleuchtungsboden (Energieeffizienzklasse A)  
aus 10 mm Acryl für blendfreies, gleichmäßiges Licht.  
Erhältlich in verschiedenen Breiten.



Hochschrank optional mit Ganzkörperspiegel,  
Sichtseiten (Wangen) umlaufend, TIP-ON.

Maximale Planbarkeit.  
Kombinierbar mit nahezu jedem Aufsatzbecken.



# morgen stünd...

**Waschplatz** Front, Korpus, Waschbeckenplatte: Diamantgrau mit schwarzem Kern  
**Schrank** grifflos, Front mit Griffschräge

**Waschtisch** conio Unterbaubecken Mineralguß weiß glänzend  
**Armatur** Ideal Standard Connect Blue

**Spiegeltyp** Einbauspiegelschrank mit senkrechter LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A)

**Hochschrank** Front, Korpus: Diamantgrau mit schwarzem Kern, mit TIP-ON (grifflos)

**Gesamtbreite** ca. 150 cm





Kein Griff stört das Erscheinungsbild:  
Integrierte Griffschrägen. Alternativ mit TIP-ON.

Alles stets im direkten Zugriff, hat aber die schlanke Optik eines Leuchtspiegels...  
Einbau-Spiegelschrank mit senkrechter LED-Beleuchtung (Energieeffizienzklasse A):  
Lichtschalter und Steckdose hinter Spiegeltür, drei  
Doppelspiegeltüren für perfekte Rundumsicht.

Zubehör inklusive:  
Verchromte Griffe zum Aufkleben, Glasfachböden,  
Magnetleiste, Utensilienbox und Kosmetikspiegel.

Diamantgrau mit schwarzem Kern,  
Front mit Griffschräge (grifflos),  
Unterbaubecken Mineralguß weiß glänzend.



**Waschplatz** Front, Korpus, Waschbeckenplatte: Diamantgrau mit schwarzem Kern

**Schränke** grifflos, Front mit Griffschräge

**Waschtisch** Laufen Living 81143.4

**Armatür** sam plus

**Spiegeltyp** Spiegelschrank mit senkrechter LED-Beleuchtung und zusätzlicher LED-Flächenleuchte (Energieeffizienzklasse A)

**Hochschränke** Front, Korpus: weiß matt mit schwarzem Kern / Doppelspiegel, mit TIP-ON (grifflos)

**Gesamtbreite** ca. 240 cm

The image shows two white wicker chairs with wooden frames, positioned on a sandy beach. The chairs are facing each other, and the sun is setting in the background, creating a warm, golden glow. The sky is filled with soft, orange and yellow clouds, and the ocean is visible in the distance. The overall atmosphere is peaceful and serene.

ruhepol.







Effizient, hell und blendfrei.  
Spiegelschrank mit senkrechter LED-Beleuchtung  
und LED-Flächenleuchte (Energieeffizienzklasse A).

Ordnung muss sein:  
Reinigungsfreundliche, verstellbare Glasfachböden.  
in Spiegelschränken und Beimöbeln.

Nahezu jedes Aufsatzbecken ist mit conio kombinierbar.



# elementar schön.



**Waschplatz** Front: Kaschmir mit schwarzem Kern;  
Korpus, Waschbeckenplatte: Wenge mit weißem Kern

**Schrank** mit TIP-ON (grifflos)

**Waschtisch** Laufen Living 81143.5

**Armatur** Ideal Standard TONIC II

**Spiegeltyp** Leuchtspiegel in Kaschmir mit verschiebbarem Spiegel  
und LED-Aufsatzleuchten (Energieeffizienzklasse A)

**Hochschrank** Front, Korpus: Wenge mit schwarzem Kern, mit TIP-ON (grifflos)

**Oberschrank** Front, Korpus: Kaschmir mit schwarzem Kern, mit TIP-ON (grifflos)

**Gesamtbreite** ca. 250 cm



Leuchtspiegel mit verschiebbarem Spiegel:  
Ein Spiegelschrank wäre nicht so elegant.  
Schwebeleichter Lauf des Spiegels  
über die gesamte Breite des Rahmens.  
LED-Aufsatzleuchten (Energieeffizienzklasse A).



Wellness im Bad.  
Kombination: Wenge und Kaschmir.

Die variable Waschbeckenplatte ist  
auch mit Überstand planbar.



# frontal.

## 5 Farbvarianten.

Front- / Korpus-/Sichtseiten-/Wangenfarbe kombinierbar.  
Detaillierte Übersicht siehe Preis- und Typenliste.



**Weiß matt**

Kompaktplatte  
schwarzer Kern  
13 mm stark



**Kaschmir**

Kompaktplatte  
schwarzer Kern  
13 mm stark



**Diamantgrau**

Kompaktplatte  
schwarzer Kern  
13 mm stark



**Wenge**

Kompaktplatte  
schwarzer Kern  
13 mm stark



**Cremeweiß matt**

Kompaktplatte  
weißer Kern  
13 mm stark





# planbar.

## **conio ist extrem variabel.**

Die Möbel sind planbar und können mit nahezu jedem Aufsatzwaschtisch oder dem integrierten Unterbaubecken kombiniert werden.

Eine breite Auswahl an Beimöbeln und Spiegellösungen bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.



zeitlos  
dauerhaft.

**Fronten, Korpus (Sichtseiten / Wangen) und Waschbeckenplatten** bestehen aus Kompaktplatten mit schwarzem oder weißem Kern. Kompaktplatten sind Hochdruck-Schichtstoffplatten HPL mit farbigem Kernaufbau (schwarz und weiß). Hergestellt nach DIN EN 438 für hochbeanspruchte und dekorative Anwendungsgebiete. Sie werden aus sogenannten „Kraftpapieren“ hergestellt. Diese sind melaminharzgetränkte Papiere, die getrocknet und unter hohem Druck und Temperatur zu langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst werden. Auf der Ober- und Unterseite ist ein Schichtstoff aufgeleimt. Die Kompaktplatte ist besonders gut geeignet für Innenanwendungen mit hoher Beanspruchung sowie erhöhten Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit. Speziell in Feuchtbereichen, wie z.B. Bäder und Sanitärräumen ist sie bestens geeignet. Vorteile: besonders feuchtebeständig, hygienisch und pflegeleicht, widerstandsfähige und robuste Oberfläche, langlebiges Material, keine aufgeleimten Kanten.

**Korpus** Spiegelschränke, Leuchtspiegel und Wandablagen bestehen aus hochverdichteten Dreischichtspanplatten, welche beidseitig melaminharzbeschichtet und mit dekorativen ABS-Dickkanten versehen sind.

**Fachböden hinter Türen** Die Fachböden unserer Badmöbel sind 6 mm stark und bestehen aus Glas. Die Kanten sind allseitig gefast und geschliffen und sind somit nicht scharfkantig. Das im Floatverfahren hergestellte Glas entspricht den gültigen EU-Normen. Die Fachböden sind innerhalb der Lochreihen (3 mm-Bohrungen) verstellbar im Höhenraster von 64 mm. Zum Verstellen der Fachböden müssen die Fronten (Türen) kurz abgenommen werden. Der Sicherheitsfachbodenträger lässt eine Verstellung nur bei demonstrierter Front zu. Jedoch arretiert er den Fachboden so sicher, dass ein unbeabsichtigtes Kippen verhindert wird.

**Schubladen und Auszüge** Die gesofteten Stahlzargen mit integriertem, verdecktem Führungssystem (Hohlkammerzarge), haben eine Epoxydharz-Beschichtung und sind somit völlig feuchtigkeitsunempfindlich und leicht zu reinigen. Das Auszugssystem ist mit pneumatisch gedämpftem Selbsteinzug ausgestattet, dadurch zieht sich die Schublade die letzten Zentimeter von selbst und geräuscharm in den Schrank. Weitere Pluspunkte sind: Voll ausziehbar, schwebelichter Lauf, hohe Belastbarkeit von 25 kg, stabile, verstell-

bare Frontbefestigung, 16 mm starke Schubladenböden, leicht zu reinigen, leichtes Ein- und Aushängen aus dem Schrank, leichte Demontage des Schubladenvorderstücks (Reinigung), absolute Wartungsfreiheit, hohe Lebensdauer.

**Schubladen und Auszüge mit TIP-ON Blumotion** werden durch Antippen der Front mechanisch geöffnet. Bei schwungvollem Anstoßen sorgt die BLUMOTION Dämpfung für sanftes und leises Schließen. Öffnen durch Ziehen oder Schließen durch Zudrücken sind ebenso möglich. Durch die 4-dimensionale Verstellmöglichkeit kann ein exaktes Fugenbild erreicht werden.

**Grifflose Türen** können mühelos durch leichtes Antippen der Front geöffnet werden. Die Front springt ca. 4 cm auf. Durch Zudrücken wird die Tür geschlossen.

Die **Scharniere** sind Ganzmetallscharniere. Sie lassen sich 3-dimensional verstellen. Alle Scharniere sind mit Clip-Technik ausgestattet, um werkzeuglos Fronten vom Korpus abnehmen zu können. Der Öffnungswinkel von 110° gewährt einen bequemen Zugang zum Schrankinnenraum.

Die **Spiegelschrankscharniere** sind gedämpft, so daß ein sanftes und geräuschloses Schließen möglich ist. Die Dämpfung ist in 3 Stufen einstellbar.

**Zubehör in den Spiegelschränken** ist, neben den elektrischen Einbauteilen und den Glasfachböden, Kosmetikspiegel mit Vergrößerung, Magneteleisten zur Aufbewahrung von kleinen metallischen Accessoires sowie eine praktische Utensilienbox für allerlei „Kleinkram“ bereits inklusive.

**Spiegelschränke** Es gibt Vor- und Einbau Spiegelschränke. Die Einbauspiegelschränke werden in der dafür vorgesehenen Nische in die Montageschiene eingehängt. Den Übergang von Fliesen zu Spiegelschrank deckt eine Kunststoffleiste ab. Die Beleuchtung ist ausschließlich LED in der Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß).

**Elektrische Einbauteile** Alle Elektroteile sind geprüft und zertifiziert.

**Waschtische aus Mineralguß** Mineralguß ist ein Werkstoff aus ca. 90% Mineralstoffen wie z.B. Quarzsand, Gesteinsmehl etc. und ca. 10 % hochwertigen Bindemitteln wie z.B. Polyesterharzen. Mineralgußwaschtische sind nicht homogen, d.h. sie haben eine ca. 1 mm starke Glanzschicht, die einen hervorragenden Glanzeffekt erzeugt. Die Kratzbeanspruchung ist niedriger als z.B. bei Keramik.

#### Hinweise zu Reinigung und Pflege

Regelmäßig reinigen, damit sich der Schmutz nicht festsetzt. Reinigen Sie grundsätzlich mit weichen, angefeuchteten Tüchern, weichen Lederlappen, weichen Schwammtüchern etc. Geben Sie bei hartnäckigeren Flecken einen milden Haushaltsreiniger oder einen Schuss Spiritus ins Wischwasser. Mit einem weichen, glatten Tuch trockenwischen. Immer ohne Druck wischen. Nie an einer Stelle herumreiben. Was Ihr Badmöbel überhaupt nicht mag, sind verhärtete, schmutzige Lappen, alles was kratzt, ätzt und beißt, wie z.B. Scheuermittel, Fleckenwasser, Nagellackentferner, Haarfärbemittel, Möbelpolitur etc. Sie zerstören die Oberfläche. Der Mineralgußwaschtisch soll nach Auslieferung ca. 1 Monat geschont werden, bis er ausgehärtet ist. Während dieser Zeit dürfen Sie Ihren Waschtisch nur mit Spülmittel und einem weichen Tuch reinigen. Niemals Reinigungsmittel mit Schleifmittel oder Scheuerpulver und Abflussreiniger verwenden. Sollte Ihr Mineralgußwaschtisch an Glanz verlieren, können Sie ihn mit Autopolitur einreiben und mit einem weichen Tuch polieren. Die einfließende Wassertemperatur darf 55°C nicht überschreiten.

#### 6 Jahre Werksgarantie

Für die hohe Qualität unserer Badmöbel bürgen wir mit unserem Namen – und Sie profitieren von einer 6-jährigen Garantie. Unsere Produkte werden in Anlehnung an die Kriterien der RAL-GZ 430 hergestellt, welche die höchste Auszeichnung für deutsche Möbelqualität darstellt. Durch unsere eigenen, strengen Qualitätsrichtlinien schaffen wir die Voraussetzungen für ein langes Produktleben und anhaltende Freude an Ihren Badmöbeln, weit über jede Prüfnorm hinaus. Sollten unsere Produkte Ihnen dennoch Grund zur Beanstandung geben, so können Sie sich innerhalb der Garantielaufzeit an Ihren Fachhändler wenden.

dirano badmöbel gmbh ■■

---

Dirano Badmöbel GmbH | Sander Straße 36A | D-97475 Zeil am Main | Fon +49 9524 30310-0 | Fax +49 9524 30310-320 | [info@dirano.de](mailto:info@dirano.de) | [www.dirano.de](http://www.dirano.de)