



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020



# VIGOUR POOL WANNEN

2021

# VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

# VIGOUR

Wasser ist Leben, ein schönes Bad ist Wellness in den eigenen vier Wänden. Geben Sie sich nur mit der vollen Auswahl zufrieden. VIGOUR bietet als einziger Hersteller Produkte für den gesamten Lebensraum Bad aus einer Hand. Machen Sie auch beim Design keine Abstriche. VIGOUR-Produkte stammen aus einer Designfeder und sind damit aus einem Guss. VIGOUR ist die „Marke für das ganze Bad“.

## VIGOUR IST SICHER!



Mit VIGOUR auf Nummer sicher! Im Rahmen der zurzeit gültigen gesetzlichen Be-

stimmungen des Kaufvertragsrechts (BGB hinsichtlich Mängelgewährleistungsansprüche) gewährleistet VIGOUR für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden, eine Nachbesserung in einem Zeitraum von 5 Jahren sowie eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren – jeweils ab Rechnungsdatum. Technische Änderungen und Anpassungen des Produktdesigns behält sich VIGOUR vor.

## VIGOUR IST AUSGEZEICHNET!



reddot award 2019  
winner



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020



german  
brand  
award  
18  
winner



german  
brand  
award  
18  
special



## **WARM, WOHLIG, WHIRL** **VIGOUR** WHIRLSYSTEME

Das Whirlsystem, das Power-Whirlsystem oder das Air-System von **VIGOUR** bieten Ihnen die Wahl für das vollendete Whirlerlebnis. Die Systeme bündeln die Kraft des Wassers und der Luft in verschiedenen Düsen. Über eine Wannrandtastatur oder eine Funkfernbedienung sind alle Funktionen leicht steuerbar.

Wasser und Luft sprudeln aus Düsen am Wannrand und -boden. Der weiche Rand der Düsen ist dabei sehr formschön und ganz ohne Ecken gestaltet. Damit steht dem Badevergnügen nichts im Wege, keine unnötige Erhebung, keine Kante. Vor allem die Wannbodendüse trägt kaum auf und schmiegt sich flach an den Boden. Luftblasen können hier nur über die Seiten ins Wasser gelangen.

Hinzu kommt die Möglichkeit der Farblichttherapie, denn das Power-Kombi-System verfügt über zwei Unterwasser-Lichtquellen mit Farbwechsler. Die übrigen Systeme bieten Unterwasser-Scheinwerfer mit belebendem Tageslicht. Steuern lassen sich alle diese Funktionen über die Wannrandtastatur und/oder Funkfernbedienung. So liegt Ihre Entspannung buchstäblich in Ihren Händen.

## **RÜCKENDÜSENSYSTEM** **KURZTHERAPIE FÜR IHREN RÜCKEN**

Atmen Sie auf nach einem anstrengenden Tag, dessen Belastungen Ihr Rücken deutlich zu spüren bekommt. Die speziell entwickelten und platzierten Rückendüsen lockern mit sanfter Unterwassermassage genau die kritischen Partien entlang Ihrer Brust- und Lendenwirbelsäule. Die Rückendüsen sind genau dort, wo Ihr Rücken sie braucht – und wirken wahre Wunder!

Das Rückendüsensystem ist nicht mit den anderen Whirlsystemen kombinierbar!



# FARBLICHTTHERAPIE

## → Grün

Medizinisch gilt Grün als die Farbe, die den Rhythmus von Herz und Nieren in Balance bringt. Sie hilft, neue Kraft zu sammeln und regeneriert. Grün ist außerdem sehr angenehm für die Augen und stärkt sie für alle anderen Eindrücke.

## → Gelb

Gelb ist die Farbe des Ideenreichtums, der Gedankenkraft, des Sprachtalents und des Erinnerungsvermögens. Sie steht für Gelassenheit und Heiterkeit. Die Sonnenfarbe ist genau das Richtige für die Momente, in denen Kreativität und Fantasie gefragt sind.

## → Blau

In der Farbtherapie wird Blau unter anderem zur Behandlung von Migräne, Halsbeschwerden, fieberhaften Erkrankungen und Rückenschmerzen eingesetzt. Als meditative Farbe lässt sich Blau zum Abschalten, Regenerieren und Erholen einsetzen.

## → Rot

Eine positiv verstärkende Wirkung hat ein warmes Rot auch auf unsere Emotionen. Es steigert die Sinnlichkeit, das bewusste Erleben und Fühlen. Auf mentaler Ebene vermittelt uns die Energie der Farbe Rot einen starken Willen, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen.



# DAS WHIRLSYSTEM

**POWER-WHIRLSYSTEM** ist die perfekte Kombination von Luft und Wasser. Die Düsen des Power-Whirlsystems sorgen mit einem Wasserstrahl und zusätzlicher Luftbeimischung über ein Gebläse für eine noch kraftvollere Massage. Die Luft lässt den Wasserstrahl noch wirkungsvoller arbeiten und dank der rotierenden Düsen wird der Massagestrahl gleichmäßig über den ganzen Körper verteilt.

**AIR-SYSTEM** Sekt oder Selters? Hauptsache, es sprudelt schön! Die prickelnde Luft des Air-System öffnet die Poren und regt die Durchblutung an. So kann die Haut schnell neuen Sauerstoff aufnehmen. Die Air-Bodendüsen lenken die Luftbläschen seitlich umlaufend ins Wasser. Die Düsen sind besonders flach gestaltet und stören weder beim Sitzen noch beim Liegen. Dank des seitlichen Luftaustritts wird so die Funktion nicht beeinträchtigt. Die Luft wird außerdem vor Austritt vorgewärmt. Da die Düsen oben komplett geschlossen sind, ist ihre Pflege besonders leicht und unkompliziert.

**POWER-KOMBISYSTEM** Dieses Rundumsystem kombiniert Power-Whirl- und Air-Technik. Seitliche Whirldüsen sorgen durch ihren kraftvollen Wasserstrahl für eine Massage, die alle Muskeln lockert und entspannt. Die sanften Air-Düsen im Wannenboden vitalisieren den Körper mit einem prickelnd perlenden Luftblasenstrom.

**WHIRLDÜSEN AN DER SEITE** Der weich geschwungene Rand der Düsen ist kaum spürbar in den Wannenkorpus integriert. Sie funktionieren nach dem Venturi-Prinzip und mischen dem Wasserstrahl zusätzliche Luft bei. Das erhöht die Intensität und Massagewirkung des Strahls. Das Innere der Düse rotiert, so dass der Wasser-Luft-Strahl in einem großen Radius seine volle Wirkung entfalten kann. Nur wenige Düsen reichen somit aus, um den Körper rundherum mit einer lockernden Massage zu verwöhnen.

**AIR-DÜSEN AM BODEN** Die Air-Düsen tragen kaum auf und stören Sie in keiner Körperhaltung. Durch den seitlichen Austritt gelangt die prickelnd belebende Luft in jeder Sitz- oder Liegeposition in großem Radius an den Körper. Nach dem Whirlbad werden die Düsen automatisch trocken geblasen. Sie können im Wartungsfall außerdem leicht ausgetauscht werden.

**ELEKTRO-WASSER-HEIZUNG** Die Systeme (ausgenommen alle Air-Systeme) lassen sich optional mit einer Elektro-Wasserheizung ausstatten – für langes und wohlige Bade- und Whirlvergnügen.

**RÜCKEN- UND FUSSDÜSEN** Spezielle Rücken- und Fußdüsen ermöglichen eine gezielte Massage von Rückenpartie und Füßen. Sie tragen so zu Ihrem perfekten Whirl-erlebnis bei.






## WHIRLWANNE ENTSPANNEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Die lebensnotwendige Energie geht im anstrengenden Alltag schnell verloren. Wieder auftanken können Sie mit den Whirlsystemen von **derby** und **white**, die Ihnen ein aufregendes und energetisierendes Badeerlebnis sichern.

**derby basic** ist die ideale Lösung für all jene, die zu einem erschwinglichen Preis beim Whirlen voll auf ihre Kosten kommen wollen. Serienmäßig erhalten Sie einen Unterwasserscheinwerfer mit weißem LED-Licht.

Auf Wunsch statten wir Ihre Whirlwanne mit zusätzlichen Rücken- und Fußdüsen sowie einer Elektroheizung aus.





## DIE STARS IN IHRER WHIRLWANNE



UNTERWASSERSCHINWERFER



WHIRLDÜSE



AIR-BODENDÜSE



# VIGOUR white DAS BAD

Die Designlinie  
**VIGOUR white**  
erleben Sie exklusiv in  
rund 250 ELEMENTS-  
Ausstellungen und  
online unter:



**VIGOUR**  
Die Marke für das ganze Bad

VIGOUR IST SICHER!



VIGOUR IST AUSGEZEICHNET!



reddot award 2019  
winner



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020



2020  
As awarded by The  
Chicago Athenaeum:  
Museum of Architec-  
ture and Design.  
Under license of  
The Chicago Athenaeum



# white

## EXKLUSIV POOLWANNEN

### Whirlpoolsysteme

Ausstattung	Air (U)	Whirl (Q)	Power Whirl (P)	Power Kombi (E)	Rückendüsen (N)
<b>Whirldüsen, 60 mm</b> Anzahl modellabhängig	–	x	x	x	–
<b>Airdüsen, 25 mm</b> Anzahl modellabhängig	x	–	–	x	–
<b>Rücken- und Fußdüsen</b>	–	x	x	x	10 Rücken
<b>LED-RGB, 60 mm</b> inkl. Ansteuerautomatik, mit automatischem Farblichtwechsler	o	o	o	2	o (2 oder 4)
<b>LED-weiß, 60 mm</b> inkl. Ansteuerautomatik	2	2	2	–	–
<b>Gebläse</b> regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung	700 W	–	700 W	700 W	400 W
<b>Whirlpumpe</b> regelbar, selbstentleerend	–	900 W	900 W	900 W	900 W
<b>Absaugdüse</b> kombiniert mit der Ab- / Überlaufarmatur Combi	–	x	x	x	x
<b>Wanneneinlauf Combi-Plus</b> kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur	o	o	o	o	o
<b>Integrierte E-Heizung</b> 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung	–	o	o	o	o
<b>Wannenrandtastatur</b>	x	x	x	x	–
<b>Funkfernbedienung</b>	x	x	x	x	x
<b>Steuerung 230 V</b> 50 – 60 Hz	x	x	x	x	x
<b>Komplett installiertes Rohrleitungssystem</b>	x	x	x	x	x
<b>Sichtbare Einbauteile</b> verchromt	x	x	x	x	x

Funktion	Air (U)	Whirl (Q)	Power Whirl (P)	Power Kombi (E)	Rückendüsen (N)
<b>Whirlmassage</b> Leistung regulierbar, + / - und mit Intervalleffekt	–	x	x	x	x
<b>Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung</b>	–	–	x	x	x
<b>Airmassage</b> Leistung regulierbar, + / - und mit Intervalleffekt	x	–	–	x	–
<b>Luftbeheizung</b>	x	–	x	x	x
<b>Passive Luftbeimischung</b>	–	x	x	x	x
<b>Restwasserentleerung</b>	x	x	x	x	x
<b>Trockenlaufschutz</b>	x	x	x	x	x
<b>Halbautomatische Systemdesinfektion</b>	x	x	x	x	–
<b>Vollautomatische Desinfektionsmittelzugabe</b>	o	o	o	o	–
<b>Vollautomatische Nachtrocknung</b>	x	x	x	x	x

x = GRUNDAUSSTATTUNG / o = SONDERZUBEHÖR / – = NICHT LIEFERBAR



### Körperformwanne Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt



Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPE170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPE170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITEAPE170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Airpool-System				12	2	
<b>WHITERPE170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITEKPE170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>WHITEWPE180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPE180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITEAPE180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System				12	2	
<b>WHITERPE180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITEKPE180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2

### Körperformwanne Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt



Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPE170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPE170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITEAPE170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Airpool-System				12	2	
<b>WHITERPE170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITEKPE170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>WHITEWPE180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPE180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITEAPE180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System				12	2	
<b>WHITERPE180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITEKPE180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Mittelablaufwanne

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPEM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITEWPEM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPEM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITETPEM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITEAPEM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System				12	2	
<b>WHITEAPEM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System				12	2	
<b>WHITERPEM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITERPEM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITEKPEM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>WHITEKPEM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>WHITEWPEM190L</b>	1.900 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6			



### Mittelablaufwanne

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPEM190R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPEM190L</b>	1.900 x 800 mm	links	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITETPEM190R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12	2	
<b>WHITEAPEM190L</b>	1.900 x 800 mm	links	Airpool-System				12	2	
<b>WHITEAPEM190R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Airpool-System				12	2	
<b>WHITERPEM190L</b>	1.900 x 800 mm	links	Whirlpool-System	10					
<b>WHITERPEM190R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	10					
<b>WHITEKPEM190L</b>	1.900 x 800 mm	links	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12		2
<b>WHITEKPEM190R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Power-Whirlpool-System	4	2	6	12		2





### Sechseckwanne, Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt



Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fuß-düsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPE6190R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITEAPE6190R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Airpool-System				12	2	
<b>WHITEWPE6205R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Power-Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITEAPE6205R</b>	1.900 x 800 mm	rechts	Airpool-System				16	2	

### Sechseckwanne, Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt



Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fuß-düsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPE6190L</b>	1.900 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITEAPE6190L</b>	1.900 x 800 mm	links	Airpool-System				12	2	
<b>WHITEWPE6205L</b>	2.050 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITEAPE6205L</b>	2.050 x 800 mm	links	Airpool-System				16	2	

### Ovalwanne, Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt



Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fuß-düsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPEO180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITEAPEO180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System				12	2	



### Ovalwanne, Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregatan.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPEO180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITEAPEO180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System				12	2	



### Trapezwanne, Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregatan.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPET180R</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPET180R</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	rechts	Power-Whirlpool-Sys.	4	2	6	17	2	
<b>WHITEAPET180R</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	rechts	Airpool-System				17	2	
<b>WHITERPET180R</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	rechts	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITEKPET180R</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	rechts	Power-Kombipool-Sys.	4	2	6	17		2



### Trapezwanne, Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, inkl. weißer Ablaufabdeckung aus Acryl, 146 x 146 mm, für Sonderablaufgarnitur, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregatan.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>WHITEWPET180L</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	links	Whirlpool-System	4	2	6		2	
<b>WHITETPET180L</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	links	Power-Whirlpool-Sys.	4	2	6	17	2	
<b>WHITEAPET180L</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	links	Airpool-System				17	2	
<b>WHITERPET180L</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	links	Rückendüsen-System	10					
<b>WHITEKPET180L</b>	1.800 x 1.200 / 800 mm	links	Power-Kombipool-Sys.	4	2	6	17		2



#### Optionale Ausstattung, Mehrpreise für Sonderzubehör


Artikelnummer	
<b>VIGPEXCE</b>	<b>Combi-Plus Ab- und Überlaufsystem</b> (für Whirl- / Kombi- / Rückendüsen-System)
<b>VIGPABXCE</b>	<b>Combi-Plus Ab- und Überlaufsystem</b> (nur für Air-System)
<b>VIGMPLEDS2FL</b>	<b>2 LED Scheinwerfer</b> mit Farblichtwechsler verchromt (serienmäßig bei Power-Kombi-System)
<b>VIGPLEDS2T</b>	<b>2 LED Scheinwerfer</b> mit Farblichtwechsler verchromt (serienmäßig bei Power-Kombi-System)
<b>VIGPLEDS4T</b>	<b>4 LED Scheinwerfer</b> mit Farblichtwechsler verchromt (für Wannen mit Rückendüsen-System)System)
<b>VIGMPSSM</b>	<b>Soundsystem</b>
<b>VIGPLG</b>	<b>Lüftungsgitter</b> verchromt
<b>VIGPLGWE</b>	<b>Lüftungsgitter</b> weiß
<b>VIGPH</b>	<b>E-Heizung</b> 2 kW (nur bei Kombi- / Whirl- und Rückendüsen-System)
<b>VIGPNK</b>	<b>Nackenkissen</b>
<b>VIGPAB</b>	<b>Ablageboard</b>
<b>VIGPWG</b>	<b>Wannengriff</b> lang
<b>VIGPVSD</b>	<b>Vollautomatische Desinfektionsmittelzugabe</b>
<b>VIGPLB</b>	<b>Lochbohrung</b> für 3- oder 4-Loch-Armaturen (vorher technisch prüfen lassen)





# VIGOUR derby DAS BAD

Die Designlinie  
**VIGOUR derby**  
erleben Sie exklusiv in  
rund 250 ELEMENTS-  
Ausstellungen und  
online unter:



VIGOUR IST SICHER!

## VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

VIGOUR IST AUSGEZEICHNET!



reddot award 2019  
winner



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020



2020  
As awarded by The  
Chicago Athenaeum:  
Museum of Architec-  
ture and Design.  
Under license of  
The Chicago Athenaeum

# derby exklusiv

## POOLWANNEN

### Whirlpoolsysteme

Ausstattung	Power Kombi (E)
<b>Whirldüsen</b> 60 mm, Anzahl modellabhängig	x
<b>Airdüsen</b> Anzahl modellabhängig	x
<b>Rücken-und Fußdüsen</b>	x
<b>LED-RGB, 60 mm</b> inkl. Ansteuerautomatik, mit automatischem Farblichtwechsler	2
<b>LED-weiß, 60 mm</b> inkl. Ansteuerautomatik	-
<b>Gebälse</b> regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung	700 W
<b>Whirlpumpe</b> regelbar, selbstentleerend	900 W
<b>Absaugdüse</b> kombiniert mit der Ab- / Überlaufarmatur Combi	x
<b>Wanneneinlauf Combi-Plus</b> kombiniert mit Ab- / Überlaufarmatur	o
<b>Integrierte E-Heizung</b> 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung	o
<b>Wannenrandtastatur</b>	x
<b>Funkfernbedienung</b>	x
<b>Steuerung 230 V</b> 50 – 60 Hz	x
<b>Komplett installiertes Rohrleitungssystem</b>	x
<b>Sichtbare Einbauteile</b> verchromt	x

Funktion	Power Kombi (E)
<b>Whirlmassage</b> Leistung regulierbar, + / - und mit Intervalleffekt	x
<b>Zuschaltbare Gebälseluftbeimischung</b>	x
<b>Airmassage</b> Leistung regulierbar, + / - und mit Intervalleffekt	x
<b>Luftbeheizung</b>	x
<b>Passive Luftbeimischung</b>	x
<b>Restwasserentleerung</b>	x
<b>Trockenlaufschutz Standard</b>	x
<b>Halbautomatische Systemdesinfektion</b>	x
<b>Vollautomatische Nachtrocknung</b>	x

x = GRUNDAUSSTATTUNG / o = SONDERZUBEHÖR / - = NICHT LIEFERBAR





### Körperformwanne

Ab- und Überlauf am Fußende, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKE160L</b>	1.600 x 700 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	14		2
<b>DEAKE160R</b>	1.600 x 700 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	14		2



### Körperformwanne , Liegefläche links

Ab- und Überlauf am Fußende, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKE170LL</b>	1.700 x 750 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Körperformwanne , Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf am Fußende, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKE170RR</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Mittelablaufwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>DEAKEM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>DEAKEM190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	16		2
<b>DEAKEM190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	16		2



### Kombiwanne

Fußablauf, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKED170L</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	14		2
<b>DEAKED170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	14		2
<b>DEAKED180L</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	16		2
<b>DEAKED180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	16		2



### Ovalwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEO180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>DEAKEO180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Sechseckwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKE6190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Sechseckwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKE6190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>DEAKE6205L</b>	2.050 x 900 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	16		2
<b>DEAKE6205R</b>	2.050 x 900 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	16		2



### Eckwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEE140L</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>DEAKEE140R</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Eckwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEE160L</b>	1.600 x 900 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	10		2
<b>DEAKEE140SGL</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Eckwanne asymmetrisch, Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEE160L</b>	1.600 x 900 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	10	0	4



### Eckwanne asymmetrisch, Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEE160R</b>	1.600 x 900 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	10		2



### Trapezwanne Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKET170L</b>	1.700 x 1.000 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Trapezwanne Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKET170R</b>	1.700 x 1.000 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Vorwandwanne

mit Ablaufgarnitur mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rücken-düsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEV180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2
<b>DEAKEV180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Comfortwanne, Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEC180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2



### Comfortwanne, Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Anzahl Rückendüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß	LED RGB
<b>DEAKEC180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Power-Kombipool-System	4	2	6	12		2

### Optionale Ausstattung, Mehrpreise für Sonderzubehör

Artikelnummer	
<b>VIGPEXCE</b>	<b>Combi-Plus Ab- und Überlaufsystem</b> (für Whirl- / Kombi- / Rückendüsen-System)
<b>VIGPABXCE</b>	<b>Combi-Plus Ab- und Überlaufsystem</b> (nur für Air-System)
<b>VIGPLEDS2T</b>	<b>2 LED Scheinwerfer</b> mit Farblichtwechsler verchromt (für Wannen mit Rückendüsen-System)
<b>VIGPLEDS4T</b>	<b>4 LED Scheinwerfer</b> mit Farblichtwechsler verchromt (für Wannen mit Rückendüsen-System)
<b>VIGMPSSM</b>	<b>Soundsystem</b>
<b>VIGPLG</b>	<b>Lüftungsgitter</b> verchromt
<b>VIGPLGWE</b>	<b>Lüftungsgitter</b> weiß
<b>VIGPH</b>	<b>E-Heizung</b> 2 kW (nur bei Kombi- / Whirl- und Rückendüsen-System)
<b>VIGPNK</b>	<b>Nackenkissen</b>
<b>VIGPAB</b>	<b>Ablageboard</b>
<b>VIGPWG</b>	<b>Wannengriff</b> lang
<b>VIGPVSD</b>	<b>Vollautomatische Desinfektionsmittelzugabe</b>
<b>VIGPLB</b>	<b>Lochbohrung</b> für 3- oder 4-Loch-Armaturen





# derby basic

## POOLWANNEN

### Whirlpoolsysteme

Ausstattung	Whirl (Y)	Whirl+Air (Z)	Air (X)	Rückendüsen (N)
<b>Whirldüsen</b> 60 mm	6	6	–	–
<b>Airdüsen</b> Anzahl modellabhängig	–	x	x	–
<b>Rücken-und Fußdüsen</b>	o	o	–	10 Rücken
<b>LED-weiß</b> 60 mm inkl. Ansteuerautomatik	1	1	1	–
<b>Gebläse</b> regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung	–	700 W	700 W	400 W
<b>Whirlpumpe</b> regelbar, selbstentleerend	900 W	900 W	–	900 W
<b>Absaugdüse</b> kombiniert mit der Ab- / Überlaufarmatur Combi	x	x	–	x
<b>Wanneneinlauf Combi-Plus</b> kombiniert mit Ab- / Überlaufarmatur	o	o	o	o
<b>Integrierte E-Heizung</b> 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung	o	o	–	o
<b>Wannenrandtastatur</b>	x	x	x	–
<b>Funkfernbedienung</b>	–	–	–	x
<b>Steuerung 230 V</b> 50 – 60 Hz	x	x	x	x
<b>Komplett installiertes Rohrleitungssystem</b>	x	x	x	x
<b>Sichtbare Einbauteile</b> verchromt	x	x	x	x

Funktion	Whirl (Y)	Whirl+Air (Z)	Air (X)	Rückendüsen (N)
<b>Whirlmassage</b> Leistung regulierbar, + / - und mit Intervalleffekt	x	x	–	x
<b>Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung</b>	–	–	–	x
<b>Airmassage</b> Leistung regulierbar, + / - und mit Intervalleffekt	–	x	x	–
<b>Luftbeheizung</b>	–	x	x	x
<b>Passive Luftbeimischung</b>	x	x	–	x
<b>Restwasserentleerung</b>	x	x	–	x
<b>Trockenlaufschutz</b>	x	x	x	x
<b>Vollautomatische Nachtrocknung</b>	x	x	x	x

x = GRUNDAUSSTATTUNG / o = SONDERZUBEHÖR / – = NICHT LIEFERBAR



### Körperformwanne

Ab- und Überlauf am Fußende, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWB160L</b>	1.600 x 700 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWB160R</b>	1.600 x 700 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKB160L</b>	1.600 x 700 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	14	1
<b>DEAKB160R</b>	1.600 x 700 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	14	1
<b>DEAAB160L</b>	1.600 x 700 mm	links	Airpool-System						14	1
<b>DEAAB160R</b>	1.600 x 700 mm	rechts	Airpool-System						14	1
<b>DEARD160L</b>	1.600 x 700 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARD160R</b>	1.600 x 700 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Körperformwanne Liegefläche links

Ab- und Überlauf am Fußende, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWB170LL</b>	1.700 x 750 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKB170LL</b>	1.700 x 750 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAAB170LL</b>	1.700 x 750 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEAR170LL</b>	1.700 x 750 mm	links	Rückendüsen-System		10					



### Körperformwanne Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf am Fußende, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWB170RR</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKB170RR</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAAB170RR</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEAR170RR</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Mittelablaufwanne

Ab- und Überlauf am Fußende, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAKBM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEAABM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEARM180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARM180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					
<b>DEAWBM190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBM190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBM190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	16	1
<b>DEAKBM190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	16	1
<b>DEAABM190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Airpool-System						16	1
<b>DEAABM190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Airpool-System						16	1
<b>DEARM190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARM190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Kombiwanne

Fußablauf, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirl-düsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBD170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBD170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBD170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	14	1
<b>DEAKBD170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	14	1
<b>DEAABD170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Airpool-System						14	1
<b>DEAABD170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Airpool-System						14	1
<b>DEARD170L</b>	1.700 x 750 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARD170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					
<b>DEAWBD180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBD180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBD180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	16	1
<b>DEAKBD180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	16	1
<b>DEAABD180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System						16	1
<b>DEAABD180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System						16	1
<b>DEARD180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARD180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Ovalwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBO180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBO180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBO180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAKBO180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABO180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEAABO180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEARO180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARO180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Sechseckwanne Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWB6190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWB6190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKB6190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAKB6190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAAB6190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEAAB6190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEAR6190L</b>	1.900 x 900 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEAR6190R</b>	1.900 x 900 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					
<b>DEAWB6205L</b>	2.050 x 900 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWB6205R</b>	2.050 x 900 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKB6205L</b>	2.050 x 900 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	16	1
<b>DEAKB6205R</b>	2.050 x 900 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	16	1
<b>DEAAB6205L</b>	2.050 x 900 mm	links	Airpool-System						16	1
<b>DEAAB6205R</b>	2.050 x 900 mm	rechts	Airpool-System						16	1
<b>DEAR6205L</b>	2.050 x 900 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEAR6205R</b>	2.050 x 900 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Eckwanne

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBE140L</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBE140R</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBE140L</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAKBE140R</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABE140L</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEAABE140R</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEARE140L</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARE140R</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Eckwanne

mit Gestell und Schürze, Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBE140SGL</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBE140SGR</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBE140SGL</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAKBE140SGR</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABE140SGL</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEAABE140SGR</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEARE140SGL</b>	1.400 x 1.400 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARE140SGR</b>	1.400 x 1.400 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Eckwanne asymmetrisch Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBE160L</b>	1.600 x 900 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBE160L</b>	1.600 x 900 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	10	1
<b>DEAABE160L</b>	1.600 x 900 mm	links	Airpool-System						10	1
<b>DEARE160L</b>	1.600 x 900 mm	links	Rückendüsen-System		10					





### Eckwanne asymmetrisch Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBE160R</b>	1.600 x 900 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBE160R</b>	1.600 x 900 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	10	1
<b>DEAABE160R</b>	1.600 x 900 mm	rechts	Airpool-System						10	1
<b>DEARE160R</b>	1.600 x 900 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Trapezwanne Liegefläche links

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBT170L</b>	1.700 x 1.000 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBT170L</b>	1.700 x 1.000 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABT170L</b>	1.700 x 1.000 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEART170L</b>	1.700 x 1.000 mm	links	Rückendüsen-System		10					



### Trapezwanne Liegefläche rechts

Ab- und Überlauf mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBT170R</b>	1.700 x 750 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBT170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABT170R</b>	1.700 x 750 mm	links	Kombi-Whirlpool-System						12	1
<b>DEART170R</b>	1.700 x 750 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System		10					



### Vorwandwanne

mit Ablaufgarnitur mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBV180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAWBV180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBV180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAKBV180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEABV180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEABV180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEARV180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Rückendüsen-System		10					
<b>DEARV180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					



### Comfortwanne Liegefläche links

mit Ablaufgarnitur mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBC180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBC180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABC180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Airpool-System						12	1
<b>DEARC180L</b>	1.800 x 800 mm	links	Rückendüsen-System		10					



### Comfortwanne Liegefläche rechts

mit Ablaufgarnitur mittig, Sichtteile verchromt

Artikelnummer	Länge x Breite	Aggregat.	Ausführung	Optional Rückendüsen	Anzahl Rückendüsen	Optional Fußdüsen	Anzahl Fußdüsen	Whirldüsen	Air-Düsen	LED weiß
<b>DEAWBC180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Whirlpool-System	4		2		6		1
<b>DEAKBC180L</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Kombi-Whirlpool-System	4		2		6	12	1
<b>DEAABC180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Airpool-System						12	1
<b>DEARC180R</b>	1.800 x 800 mm	rechts	Rückendüsen-System		10					

### Optionale Ausstattung, Mehrpreise für Sonderzubehör

Artikelnummer	
<b>VIGPDS</b>	<b>Düsenset 4 Rücken- und 2 Fußdüsen</b> (für Whirl-/Kombipool) bei Basicsystem
<b>VIGPEXCE</b>	<b>Combi-Plus Ab- und Überlaufsystem</b> (für Whirl-/Kombi-/Rückendüsen-System)
<b>VIGPABXCE</b>	<b>Combi-Plus Ab- und Überlaufsystem</b> (nur für Air-System)
<b>VIGMPSSM</b>	<b>Soundsystem</b>
<b>VIGPLG</b>	<b>Lüftungsgitter verchromt</b>
<b>VIGPLGWE</b>	<b>Lüftungsgitter weiß</b>
<b>VIGPH</b>	<b>E-Heizung 2 kW</b> (nur bei Kombi-/Whirl- und Rückendüsen-System)
<b>VIGPNK</b>	<b>Nackenkissen</b>
<b>VIGPAB</b>	<b>Ablageboard</b>
<b>VIGPWG</b>	<b>Wannengriff lang</b>
<b>VIGPLB</b>	<b>Lochbohrung</b> für 3- oder 4-Loch-Armaturen

# DESINFEKTION

Eine regelmäßige Desinfektion Ihrer Poolwanne sorgt für eine optimale Hygiene.

## ABLAUF DER HALBAUTOMATISCHEN DESINFEKTION / SYSTEM EXKLUSIV

- › Gelbe LED leuchtet -> signalisiert, dass die Desinfektion vorgenommen werden muss. Wanne muss befüllt und das Desinfektionsmittel manuell dazugegeben werden, dann wird das Desinfektionsprogramm manuell gestartet.
- › Das System läuft zunächst 1 Minute zur Verteilung des zugegebenen Desinfektionsmittels.
- › Nach einer Einwirkzeit von 27 Minuten wird das System nochmals für 2 Minuten in Betrieb genommen.
- › Nach Ende des Programmablaufs erfolgt die Aufforderung zum Entleeren der Wanne durch ein Blinken der roten LED.
- › Nach dem Entleeren der Wanne und Abspülen der Oberflächen werden die Luftleitungen des Airbodens automatisch trockengeblasen (nur bei Airsystem und Power-Kombisystem).
- › Bei Unterbrechung des Desinfektionsablaufes leuchtet die gelbe LED weiter!
- › Der Aufforderung zur Desinfektion sollte stets Folge geleistet werden, um den hygienischen Ansprüchen gerecht zu werden.
- › Halbautomatische Desinfektion kann optional mit automatischer Desinfektionsmittelzugabe erweitert werden bei Exklusivmodellen: Desinfektionsmittel wird in Behälter oben an der Wanne aufgefüllt und halbautomatisch bei der Aktivierung hinzugefügt. KBN: VIGPVSD

## DESINFEKTION / SYSTEM BASIC

**Die regelmäßige Desinfektion Ihrer Whirlwanne sorgt für eine optimale Hygiene. Wir empfehlen daher, die manuelle Desinfektion einmal im Monat oder nach jedem 2.-3. Badevorgang durchzuführen.**

- › Wichtig: Bei längerer Zeit der Nichtbenutzung sollte die Whirlwanne vor Inbetriebnahme in jedem Fall desinfiziert werden!
- › Zur Desinfektion ist ein bestimmter Wasserstand erforderlich – ggf. muss der Wasserstand bis zu dem Niveau erhöht werden, bei dem auch die Lichtfunktion gestartet werden kann.
- › Nach dem Verlassen der Wanne ist Desinfektionsmittel (Angaben des Herstellers beachten!) in die Wanne zu geben. Empfohlene Dosierung: 100 ml Desinfektionsmittel pro 100 l Wasserinhalt der Wanne. Dabei sind die Angaben des Herstellers sorgfältig zu beachten.

## ABLAUF DER MANUELLEN DESINFEKTION BASIC

- › Nach Zugabe des Desinfektionsmittels muss das Whirl- (Seitendüsen/Pumpen) / Airsystem (Bodendüsen/Gebälse) bzw. Whirl-Airsystem zur Verteilung des zugegebenen Desinfektionsmittels manuell gestartet und nach 1 Minute manuell wieder abgeschaltet werden.
- › Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten muss das System nochmals manuell für 2 Minuten in Betrieb genommen werden (manueller Start/Stop).
- › Nach Ende der Desinfektion ist die Wanne zu entleeren.

- › Nach dem Verlassen der Wanne ist Desinfektionsmittel (Angaben des Herstellers beachten!) in die Wanne zu geben.
- › Empfohlene Dosierung: 100 ml Desinfektionsmittel pro 100 l Wasserinhalt der Wanne.
- › Desinfektion durch Drücken der Des-Taste 10 starten (min. 3 Sekunden halten)

## BENUTZUNG UND PFLEGE FÜR BEIDE VARIANTEN

Im Allgemeinen ist das Baden in einer Whirlwanne eine Erholung bzw. ein großer Badespaß. Für einige wenige Personen könnte es möglicherweise zu Gesundheitsrisiken kommen.

**Im Zweifel holen Sie bitte den Rat Ihres Arztes ein.**

Bei folgenden Personengruppen bzw. Anwendern raten wir von einer Benutzung der Whirlwanne ab:

- › Säuglinge bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres
- › Menschen mit labilem Kreislauf
- › Nach starkem Alkoholgenuss
- › Während einer Erkältungskrankheit oder Grippe
- › Bei Herz-/Kreislaufbeschwerden
- › Unmittelbar nach dem Bad (längere Abkühlphase abwarten)
- › Unmittelbar nach dem Essen
- › Benutzen Kinder die Whirlwanne, ist eine ständige Beaufsichtigung durch Erwachsene sicherzustellen.
- › Benutzen ältere oder behinderte Personen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, die Whirlwanne, so sollte man besondere Sorgfalt walten lassen.
- › Die Wassertemperatur in der Whirlwanne soll die durchschnittliche Körpertemperatur nicht überschreiten. Der ideale Temperaturbereich liegt bei + 32°C bis + 37°C.


## PFLEGE

- › Badezusätze die Feststoffe enthalten, z. B. Moorbäder, Ölbäder usw. dürfen nicht verwendet werden.
- › Wir empfehlen die Verwendung von Schaumbädern für Whirlwannen.
- › Nach dem Baden Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem feuchten Tuch nachwischen.
- › Keine Scheuermittel verwenden! Für gelegentliche Grundreinigungen ein paar Spritzer Reinigungsmittel auf die Oberfläche geben und mit einem weichen Tuch nachreiben.
- › Stärkere Verschmutzungen mit warmem Wasser und mit flüssigem, milden Reinigungsmittel oder einer Seifenlauge beseitigen.
- › Kalkablagerungen mit Branntweinessig und Wasser abwischen (**Armaturen aussparen!**). Bei Einsatz von Abflussreinigern die Gebrauchsanweisung beachten!
- › Leichte Kratzer oder aufgerauhte Stellen bei glänzender Oberfläche z. B. mit Pflegeset entfernen.


**Hinweis** Armaturen und Einbauteile nur mit einem weichen Tuch reinigen.




# WÄHLEN SIE IHR PRODUKT




Sechseckwanne  
2.050x800  
KBN: WHITE6205L/R




Ovalwanne  
1.800x800  
KBN: WHITEO180L/R




Mittelablaufwanne  
1.800x800  
KBN: WHITEM180




Mittelablaufwanne  
1.900x800  
KBN: WHITEM190




Körperformwanne  
1.800x800  
KBN: WHITE180L/R



Wanne  
1.700x750  
KBN: WHITE170L/R



Wanne  
1.900x900  
KBN: WHITE6190L/R



Trapezwanne  
1.800x1.200  
KBN: WHITET180L/R

# WÄHLEN SIE IHR PRODUKT



Mittelablaufwanne  
1.900x900  
KBN: DEAM190



Kombiwanne  
1.800x800  
KBN: DEAD180



Ovalwanne  
1.800x800  
KBN: DEAO180




Körperformwanne  
1.700x750  
KBN: DEAMF170



Komfort-Duowanne  
1.800x800  
KBN: DEAC180L/R



Komfort-Duowanne  
1.800x800  
KBN: DEAV180




Trapezwanne  
1.700x1.000  
KBN: DEAT170L/R



Eckwanne  
1.600x900  
KBN: DEAE160L/R



Eckwanne  
1.400x1.400  
KBN: DEAE140



Sechseckwanne  
1.900x900  
KBN: DEA6190

Eine Wannenrandbündige Verfließung einer Whirlwanne ist nicht möglich. Revisionem müssen laut Montageanleitung beachtet werden.


Alle bauseitig benötigten technischen Voraussetzungen für eine Whirlwanne, z.B. alle Anschlüsse wie Strom, Wasser, Abwasser, Statik, Einbringbarkeit usw. sollten von den Fachgewerken geprüft werden.

# VIGOUR

Ihr Traum,  
Ihre Entscheidung,  
Ihr Bad.

**SUCHEN SIE SICH IHR TRAUMBAD  
IN EINER VON ÜBER 260 ELEMENTS-  
AUSSTELLUNGEN AUS.**

DLFVIGWHI2018



elements

BAD / HEIZUNG / ENERGIE

**ELEMENTS-SHOW.DE**



**VIGOUR**  
Pure Lebenskraft im Bad

[www.vigour.de](http://www.vigour.de)